


# ? 148

**Si un immobilitzat material s'ha de sotmetre de manera periòdica a inspeccions generals, com afecten a la seva valoració?**



<sup>1</sup>Si s'escau, la substitució d'elements es comptabilitzarà segons el que es preveu en l'apartat 2.2 de la Resolució d'1 de març de 2013 de l'ICAC.

**Base normativa:** Lletres c) de l'apartat 2.1.3. de la Norma 2a de la Resolució d'1 de març de 2013, de l'ICAC, per la qual es dicten NRV de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries.

**Per a dubtes i aclariments contactar amb el departament tècnic del CCJCC**

**Les preguntes publicades fins avui estan disponibles al [web del Col·legi](#)**

3 de febrer de 2020

# ? 148

## Si un inmovilizado material debe someterse de manera periódica a inspecciones generales, ¿cómo afectan a su valoración?



<sup>1</sup>En su caso, la sustitución de elementos se contabilizará según lo previsto en el apartado 2.2 de la Resolución de 1 de marzo de 2013 del ICAC.

**Base normativa:** Letra c) del apartado 2.1.3. de la Norma 2.<sup>a</sup> de la Resolución de 1 de marzo de 2013, del ICAC, por la que se dictan NRV del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.

Para dudas y aclaraciones contactar con el departamento técnico del **CCJCC**

Las preguntas publicadas hasta la fecha están disponibles en la [web del Col·legi](#)

3 de febrero de 2020